行政院農業委員會農業試驗所
TAIWAN AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301 傳真：(04)2333-8162

ISBN：978-986-05-6224-8
GPN：4910700955

農業試驗所特刊207號 野生番茄種原圖説

農業試驗所特刊207號

野生番茄種原圖説

Wild tomato illustrations

序言

目前市售番茄為普通番茄 (*Solanum lycopersicum* L.)， 為茄科1-2年生草本植物，105年國內栽培面積達 5,000 公頃，產值達50億元台幣，是國人喜愛的蔬菜之一。番茄富含茄紅素及維他命 C等營養價值高，適合鮮食及及烹煮使用，廣泛應用於中西式的料理食材中。

番茄種原原產於南美洲秘魯、厄瓜多爾及安地斯山脈峽谷等地區。野生番茄具有廣泛遺傳變異，且為主要抗病、抗蟲基因的材料來源，如番茄黃化捲葉病、細菌性斑點病、青枯病及晚疫病等為番茄主要的病害，嚴重影響番茄產量。野生番茄在非生物性逆境的抗性上亦有良好的表現，如耐寒、耐鹽、耐旱等，對逆境的適應性高。

根據美國番茄遺傳資源中心 (Tomato Genetics Resource Center, TGRC) 的分類，普通番茄或野生番茄的分類共有16種，國家種原中心自美國農業部 (United States Department of Agriculture, USDA) 種源資訊中心 (Germplasm Resources Information Network, GRIN) 引進350份野生番茄種原，包含5個*S. cheesmaniae*、1個*S. chilense*、7個*S. chmielewskii*、46個*S. habrochaites*、1個*S. neorickii*、5個*S. pennellii*、92個*S. peruvianum*、193個*S. pimpinellifolium* 野生番茄品系，其中 *S. pimpinellifolium* 與普通番茄親緣最接近，可直接與普通番茄雜交利用。本調查自 106年9月至107年3月種植及調查野生番茄種原 190份，調查植株及果實資料，並輔以圖片參考，希望可提供讀者對於野生番茄的認識，增加野生番茄在育種上的利用，育出更多優良的番茄品種。

農業試驗所所長 陳駿季

中華民國107年6月

目錄

2017A01764 01
2017A01765 02
2017A01766 03
2017A01767 04
2017A01768 05
2017A01769 06
2017A01770 07
2017A01771 08
2017A01772 09
2017A01773 10
2017A01774 11
2017A01775 12
2017A01776 13
2017A01777 14
2017A01778 15
2017A01779 16
2017A01780 17
2017A01781 18
2017A01782 19
2017A01783 20
2017A01784 21
2017A01785 22
2017A01786 23
2017A01787 24
2017A01788 25
2017A01789 26
2017A01790 27
2017A01791 28
2017A01792 29
2017A01793 30
2017A01794 31
2017A01795 32
2017A01796 33
2017A01797 34
2017A01798 35
2017A01799 36
2017A01800 37
2017A01801 38
2017A01802 39
2017A01803 40
2017A01804 41
2017A01805 42
2017A01806 43
2017A01807 44
2017A01808 45
2017A01809 46
2017A01810 47
2017A01811 48
2017A01812 49
2017A01813 50
2017A01814 51
2017A01818 52
2017A01821 53
2017A01822 54
2017A01823 55
2017A01824 56
2017A01825 57
2017A01826 58
2017A01827 59
2017A01828 60
2017A01829 61
2017A01830 62
2017A01831 63
2017A01832 64
2017A01833 65
2017A01834 66
2017A01835 67
2017A01836 68
2017A01837 69
2017A01838 70
2017A01839 71
2017A01840 72
2017A01841 73
2017A01842 74
2017A01843 75
2017A01844 76
2017A01845 77
2017A01846 78
2017A01847 79
2017A01848 80
2017A01849 81
2017A01850 82
2017A01851 83
2017A01852 84
2017A01853 85
2017A01854 86
2017A01855 87
2017A01856 88
2017A01857 89
2017A01858 90
2017A01859 91
2017A01860 92
2017A01861 93
2017A01862 94
2017A01863 95
2017A01864 96
2017A01865 97
2017A01866 98
2017A01867 99
2017A01868 100
2017A01869 101
2017A01870 102
2017A01871 103
2017A01872 104
2017A01873 105
2017A01874 106
2017A01875 107
2017A01876 108
2017A01923 109
2017A01924 110
2017A01925 111
2017A01926 112
2017A01927 113
2017A01928 114
2017A01929 115
2017A01930 116
2017A01931 117
2017A01932 118
2017A01933 119
2017A01934 120
2017A01935 121
2017A01936 122
2017A01937 123
2017A01938 124
2017A01939 125
2017A01940 126
2017A01941 127
2017A01942 128
2017A01943 129
2017A01945 130
2017A01946 131
2017A01947 132
2017A01948 133
2017A01949 134
2017A01950 135
2017A01951 136
2017A01953 137
2017A01954 138
2017A01955 139
2017A01956 140
2017A01960 141
2017A01961 142
2017A01962 143
2017A01963 144
2017A01964 145
2017A01965 146
2017A01966 147
2017A01967 148
2017A01968 149
2017A01969 150
2017A01970 151
2017A01971 152
2017A01972 153
2017A01973 154
2017A01974 155
2017A01975 156
2017A01976 157
2017A01977 158
2017A01978 159
2017A01979 160
2017A01980 161
2017A01981 162
2017A01982 163
2017A01983 164
2017A01984 165
2017A01985 166
2017A01986 167
2017A01987 168
2017A01988 169
2017A01989 170
2017A01990 171
2017A01991 172
2017A01992 173
2017A01993 174
2017A01994 175
2017A01995 176
2017A01996 177
2017A01997 178
2017A01998 179
2017A01999 180
2017A02000 181
2017A02001 182
2017A02002 183
2017A02003 184
2017A02004 185
2017A02005 186
2017A02006 187
2017A02007 188
2017A02008 189
附錄 190

2017A01764 *S. cheesmaniae*

暫時碼	2017A01764
英文品種名	PI 379035
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	2.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	5
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	橙
果梗連接處	輕凹
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	8.00
最大果重(公克)	10.31
果長(公分)	2.10
果寬(公分)	2.60
果肉色	橙色
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01765 *S. cheesmaniae*

暫時碼	2017A01765
英文品種名	PI 379036
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.10
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.80
最大果重(公克)	1.88
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.60
果肉色	橙色
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01766 *S. cheesmaniae*

暫時碼	2017A01766
英文品種名	PI 379037
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.20
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	下垂
葉脈花青素	有
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.70
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.50
果肉色	橙色
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A01767 *S. cheesmaniae*

暫時碼	2017A01767
英文品種名	PI 379040
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.10
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	短
節間長度(公分)	3.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.50
最大果重(公克)	0.73
果長(公分)	0.90
果寬(公分)	0.90
果肉色	橙色
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	10.0

2017A01768 *S. cheesmaniae*

暫時碼	2017A01768
英文品種名	PI 379041
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.10
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.94
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	橙色
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.5

2017A01769 *S. chilense*

暫時碼	2017A01769
英文品種名	PI 251313
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.97
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	橙色
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.5

2017A01770 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01770
英文品種名	PI 298933
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.50
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	下垂
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	116
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.30
最大果重(公克)	0.37
果長(公分)	0.80
果寬(公分)	0.90
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	169
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

2017A01771 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01771
英文品種名	PI 379030
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	91
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	0.90
果寬(公分)	0.90
果肉色	橙
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.6

2017A01772 *S. chmielewskii*



暫時碼	2017A01772
英文品種名	PI 379031
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.72
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01773 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01773
英文品種名	PI 379032
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	9.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	5
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	52
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.82
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	綠
風味	
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	101
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.9

2017A01774 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01774
英文品種名	PI 379033
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.97
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01775 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01775
英文品種名	PI 379034
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.90
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.77
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01776 *S. chmielewskii*

暫時碼	2017A01776
英文品種名	PI 390677
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.90
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	下垂
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.50
最大果重(公克)	0.49
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	4.8

2017A01777 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01777
英文品種名	PI 126445
種子色澤	綠
絨毛	無紫色
千粒種子重(公克)	細
子葉色澤	中
胚軸顏色	6.13
莖粗	直立
節間長度	全紫色
節間長度(公分)	普通葉形
主莖性質	多
幼莖基部顏色	綠
葉形	半直立
葉絨毛	無
葉色	非停心性
葉姿	黃
葉脈花青素	合瓣
株型	短
花色	60
花瓣	20170918
柱頭長短	7
播種至開花日數(天)	單梗簡單花序
播種日期	多
第 1 個花序著生節位(節)	無
花序形態	
每一花序花數	
雄不稔性	
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01778 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01778
英文品種名	PI 126446
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.98
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	4.8

2017A01779 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01779
英文品種名	PI 126449
種子色澤	淺褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.16
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01780 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01780
英文品種名	PI 127826
種子色澤	深褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	粗
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.14
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.6

2017A01781 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01781
英文品種名	PI 127827
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.89
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01782 *S. habrochaites*



暫時碼	2017A01782
英文品種名	PI 128644
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	77
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01783 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01783
英文品種名	PI 129157
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.00
最大果重(公克)	2.62
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	差
著果集中性	上位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01784 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01784
英文品種名	PI 134417
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.77
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01785 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01785
英文品種名	PI 134418
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.70
最大果重(公克)	2.01
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A01786 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01786
英文品種名	PI 199381
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.55
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01787 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01787
英文品種名	PI 209978
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.30
最大果重(公克)	0.34
果長(公分)	0.70
果寬(公分)	0.90
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	4.1

2017A01788 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01788
英文品種名	PI 247087
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01789 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01789
英文品種名	PI 251303
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.20
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	63
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	少
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01790 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01790
英文品種名	PI 251304
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01791 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01791
英文品種名	PI 251305
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.78
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	88
果實大小	極小(<3cm)
果形	橢圓形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.16
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	9.0

2017A01792 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01792
英文品種名	PI 308182
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01793 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01793
英文品種名	PI 365903
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.20
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	63
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.29
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01794 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01794
英文品種名	PI 365904
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01795 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01795
英文品種名	PI 365905
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	半停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	59
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.06
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01796 *S. habrochaites*



暫時碼	2017A01796
英文品種名	PI 365906
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	84
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.09
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.00
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.6

2017A01797 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01797
英文品種名	PI 365907
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	63
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01798 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01798
英文品種名	PI 365908
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	84
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.12
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.4

2017A01799 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01799
英文品種名	PI 365931
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	2.80
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	半紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01800 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01800
英文品種名	PI 365934
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	7.17
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	109
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.81
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	晚
成熟期	169
播種至採收所需日數(天)	差
整齊度	中位
著果集中性	8.0
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01801 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01801
英文品種名	PI 365935
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	5.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01802 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01802
英文品種名	PI 365936
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01803 *S. habrochaites*



暫時碼	2017A01803
英文品種名	PI 379010
種子色澤	淺褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	少
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	116
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.87
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01804 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01804
英文品種名	PI 379012
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01805 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01805
英文品種名	PI 379013
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01806 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01806
英文品種名	PI 379014
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01807 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01807
英文品種名	PI 379056
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	12
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	109
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.87
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	169
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.5

2017A01808 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01808
英文品種名	PI 390513
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01809 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01809
英文品種名	PI 390514
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	7.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.60
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01810 *S. habrochaites*



暫時碼	2017A01810
英文品種名	PI 390515
種子色澤	淺褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.10
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	91
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.50
最大果重(公克)	0.51
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	上位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

2017A01811 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01811
英文品種名	PI 390516
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.55
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	中
節間長度	中
節間長度(公分)	6.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	101
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.90
最大果重(公克)	1.86
果長(公分)	0.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	10.0

2017A01812 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01812
英文品種名	PI 390517
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	2.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.20
最大果重(公克)	2.51
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.7

2017A01813 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01813
英文品種名	PI 390518
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01814 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01814
英文品種名	PI 390658
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	淺綠
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01818 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01818
英文品種名	PI 390662
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	119
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	172
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.3

2017A01821 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01821
英文品種名	PI 503514
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.77
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.86
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01822 *S. habrochaites*

暫時碼	2017A01822
英文品種名	PI 503515
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01823 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01823
英文品種名	PI 365968
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.43
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.67
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.26
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.9

2017A01824 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01824
英文品種名	PI 246502
種子色澤	淺褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.43
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	長
節間長度(公分)	7.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	大葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	98
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.70
最大果重(公克)	2.45
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	158
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01825 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01825
英文品種名	PI 365970
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	大葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01826 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01826
英文品種名	PI 414773
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	長
節間長度(公分)	9.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	大葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	5
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01827 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01827
英文品種名	PI 473464
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	短
節間長度(公分)	3.10
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	大葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	66
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01828 *S. neorickii*

暫時碼	2017A01828
英文品種名	PI 503516
種子色澤	深褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.20
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	中
節間長度	長
節間長度(公分)	7.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	大葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	91
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.92
果長(公分)	0.80
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01829 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01829
英文品種名	PI 126431
種子色澤	
絨毛	褐
千粒種子重(公克)	無
子葉色澤	0.80
胚軸顏色	綠
莖粗	無紫色
節間長度	細
節間長度(公分)	長
主莖性質	10.88
幼莖基部顏色	直立
葉形	全紫色
葉絨毛	普通葉形
葉色	多
葉姿	深綠
葉脈花青素	半直立
株型	無
花色	非停心性
花瓣	黃
柱頭長短	合瓣
播種至開花日數(天)	短
播種日期	53
第 1 個花序著生節位(節)	20170918
花序形態	11
每一花序花數	單梗簡單花序
雄不稔性	多
開花至採收日數(天)	無
果實大小	66
果形	極小(<3cm)
果實形狀(橫切面)	微扁形
未成熟果色	圓形
成熟果色	淺綠
果梗連接處	Mix(淺綠,紫)
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	扁平
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	無
果重(適收期二十果平均重)(公克)	硬
最大果重(公克)	1.70
果長(公分)	2.00
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	1
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.6

2017A01830 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01830
英文品種名	PI 126435
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.68
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	9.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	12
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.16
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01831 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01831
英文品種名	PI 126439
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	12
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.49
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01832 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01832
英文品種名	PI 126441
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	59
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.41
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.5

2017A01833 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01833
英文品種名	PI 126444
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01834 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01834
英文品種名	PI 126926
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.83
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	晚
成熟期	134
播種至採收所需日數(天)	差
整齊度	中位
著果集中性	5.0
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01835 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01835
英文品種名	PI 126928
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.84
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.80
最大果重(公克)	3.01
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.90
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01836 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01836
英文品種名	PI 126929
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.21
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01837 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01837
英文品種名	PI 126930
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.64
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(深綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.72
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	37.3

2017A01838 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01838
英文品種名	PI 126935
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.32
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01839 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01839
英文品種名	PI 126944
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.82
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.80
最大果重(公克)	2.23
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	2.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.3

2017A01840 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01840
英文品種名	PI 126945
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.83
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.52
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01841 *S. peruvianum*




暫時碼	2017A01841
英文品種名	PI 126946
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.88
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.00
最大果重(公克)	2.22
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01842 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01842
英文品種名	PI 127830
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	深綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.10
最大果重(公克)	2.20
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.80
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.3

2017A01843　*S. peruvianum*

暫時碼	2017A01843
英文品種名	PI 127831
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.74
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.70
最大果重(公克)	1.79
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01844　*S. peruvianum*

暫時碼	2017A01844
英文品種名	PI 127832
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.54
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	59
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.31
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01845 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01845
英文品種名	PI 128643
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.65
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.10
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.28
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01846 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01846
英文品種名	PI 128645
種子色澤	深褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.85
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.37
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01847 *S. peruvianum*





暫時碼	2017A01847
英文品種名	PI 128646
種子色澤	深褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.71
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	14
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.45
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01848 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01848
英文品種名	PI 128647
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.87
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	14
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	1.17
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01849 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01849
英文品種名	PI 128648
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.83
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.77
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01850 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01850
英文品種名	PI 128649
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01851 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01851
英文品種名	PI 128650
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	66
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01852 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01852
英文品種名	PI 128651
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01853 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01853
英文品種名	PI 128652
種子色澤	深褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.25
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.50
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01854 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01854
英文品種名	PI 128653
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.78
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	88
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紫色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.07
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.8

2017A01855 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01855
英文品種名	PI 128654
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	66
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01856 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01856
英文品種名	PI 128655
種子色澤	深褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.55
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	28
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.09
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.00
果肉色	
風味	
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	73.9

2017A01857　*S. peruvianum*



暫時碼	2017A01857
英文品種名	PI 128657
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.86
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.28
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01858　*S. peruvianum*

暫時碼	2017A01858
英文品種名	PI 128658
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.86
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.40
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1
果肉色	綠
風味	晚
成熟期	134
播種至採收所需日數(天)	差
整齊度	中位
著果集中性	5.6
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01859 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01859
英文品種名	PI 128659
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01860 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01860
英文品種名	PI 128660
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.64
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.3

2017A01861 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01861
英文品種名	PI 128661
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01862 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01862
英文品種名	PI 128663
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.94
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	長
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	87
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.24
果長(公分)	0.30
果寬(公分)	0.40
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01863 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01863
英文品種名	PI 129145
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.67
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	70
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	12
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.45
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	144
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01864 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01864
英文品種名	PI 129146
種子色澤	深褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.79
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	59
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.65
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01865 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01865
英文品種名	PI 129147
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	2.80
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	77
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01866 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01866
英文品種名	PI 129149
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.10
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	中
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	98
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.05
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	158
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01867 *S. peruvianum*





暫時碼	2017A01867
英文品種名	PI 129152
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	74
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.55
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01868 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01868
英文品種名	PI 143679
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.87
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.24
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01869 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01869
英文品種名	PI 212407
種子色澤	深褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.50
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	60
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	59
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.86
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	晚
成熟期	119
播種至採收所需日數(天)	中等
整齊度	中位
著果集中性	6.9
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01870 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01870
英文品種名	PI 246585
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.95
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	88
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.52
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01871 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01871
英文品種名	PI 246586
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.67
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.65
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.70
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01872 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01872
英文品種名	PI 251306
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.81
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	13
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	101
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.75
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.50
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	158
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A01873 *S. peruvianum*



暫時碼	2017A01873
英文品種名	PI 251307
種子色澤	淺褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.59
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	116
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	Mix(淺綠,紫)
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.87
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	169
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01874 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01874
英文品種名	PI 251308
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.78
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	66
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.25
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01875 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01875
英文品種名	PI 251309
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.66
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	62
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	淺綠色
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.30
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01876 *S. peruvianum*

暫時碼	2017A01876
英文品種名	PI 251310
種子色澤	深褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	0.67
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	92
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	白
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.63
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.60
果肉色	綠
風味	
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01923 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01923
英文品種名	PI 112215
種子色澤	褐
絨毛	無
千粒種子重(公克)	1.65
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	55
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	2.12
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A01924 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01924
英文品種名	PI 124039
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	71
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01925 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01925
英文品種名	PI 126430
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.69
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.1

2017A01926 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01926
英文品種名	PI 126432
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.50
最大果重(公克)	0.60
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01927 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01927
英文品種名	PI 126433
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.35
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.60
最大果重(公克)	0.61
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.8

2017A01928 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01928
英文品種名	PI 126436
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.25
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	65
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.85
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.4

2017A01929 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01929
英文品種名	PI 126924
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.55
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.22
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01930 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01930
英文品種名	PI 126925
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.50
最大果重(公克)	3.51
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.60
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.0

2017A01931 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01931
英文品種名	PI 126927
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.35
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	84
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.24
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01932 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01932
英文品種名	PI 126931
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.38
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.9

2017A01933 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01933
英文品種名	PI 126932
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.94
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	10.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.71
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.9

2017A01934 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01934
英文品種名	PI 126933
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.80
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	55
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	2.45
果長(公分)	1.70
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01935 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01935
英文品種名	PI 126934
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.55
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	57
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.84
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.1

2017A01936 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01936
英文品種名	PI 126936
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.67
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	71
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.96
果長(公分)	0.90
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A01937 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01937
英文品種名	PI 126937
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.40
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A01938 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01938
英文品種名	PI 126938
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	2.30
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.40
最大果重(公克)	3.07
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.60
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01939 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01939
英文品種名	PI 126939
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.94
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	9.1

2017A01940 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01940
英文品種名	PI 126940
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.84
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.00
最大果重(公克)	2.70
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01941 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01941
英文品種名	PI 126941
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.41
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	81
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.55
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	134
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01942 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01942
英文品種名	PI 126947
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.70
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	1.37
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.6

2017A01943 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01943
英文品種名	PI 126952
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.50
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A01945 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01945
英文品種名	PI 126954
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.32
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.62
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A01946 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01946
英文品種名	PI 127805
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.57
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.50
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.4

2017A01947 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01947
英文品種名	PI 127806
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.22
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.54
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.9

2017A01948 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01948
英文品種名	PI 127807
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.68
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.8

2017A01949 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01949
英文品種名	PI 127833
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.19
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.33
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.8

2017A01950 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01950
英文品種名	PI 128639
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.18
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.30
最大果重(公克)	3.72
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.80
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.9

2017A01951 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01951
英文品種名	PI 129062
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.77
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.50
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01953 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01953
英文品種名	PI 205009
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.52
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.03
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01954 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01954
英文品種名	PI 211838
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.61
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.08
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A01955 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01955
英文品種名	PI 211839
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.66
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	71
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.88
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

2017A01956 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01956
英文品種名	PI 211840
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.62
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.60
最大果重(公克)	0.87
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.1

2017A01960 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01960
英文品種名	PI 224710
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.94
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.60
最大果重(公克)	3.10
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A01961 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01961
英文品種名	PI 251315
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.73
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	6
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	57
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	1.29
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.50
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.6

2017A01962 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01962
英文品種名	PI 251316
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.98
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	少
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	70
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.19
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	9.1

2017A01963 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01963
英文品種名	PI 251317
種子色澤	
絨毛	
千粒種子重(公克)	
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	
果實大小	
果形	
果實形狀(橫切面)	
未成熟果色	
成熟果色	
果梗連接處	
果底形狀	
果面頂肩放射裂痕	
果面頂肩同心裂痕	
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	
最大果重(公克)	
果長(公分)	
果寬(公分)	
果肉色	
風味	
成熟期	
播種至採收所需日數(天)	
整齊度	
著果集中性	
可溶性固形物(°Brix)	

2017A01964 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01964
英文品種名	PI 251318
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.31
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	99
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.97
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	10.0

2017A01965 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01965
英文品種名	PI 251319
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.59
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	9.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.39
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.50
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.3

2017A01966 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01966
英文品種名	PI 251320
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.51
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.44
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.8

2017A01967 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01967
英文品種名	PI 251321
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.98
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	99
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.36
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	141
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A01968 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01968
英文品種名	PI 263589
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.07
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.98
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.8

2017A01969 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01969
英文品種名	PI 270439
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.37
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	2.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.80
最大果重(公克)	3.44
果長(公分)	1.80
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.5

2017A01970 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01970
英文品種名	PI 270440
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.60
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	39
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.50
最大果重(公克)	3.23
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.50
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	81
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01971 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01971
英文品種名	PI 270441
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.24
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.20
最大果重(公克)	2.90
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A01972 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01972
英文品種名	PI 270442
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.45
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	2.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	116
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	橙
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.10
最大果重(公克)	3.53
果長(公分)	1.80
果寬(公分)	1.80
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	158
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.4

2017A01973 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01973
英文品種名	PI 270443
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.65
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	39
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.70
最大果重(公克)	3.49
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	81
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.6

2017A01974 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01974
英文品種名	PI 270444
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	36
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.10
最大果重(公克)	3.43
果長(公分)	1.70
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	78
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01975 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01975
英文品種名	PI 270445
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	3.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	32
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.60
最大果重(公克)	3.46
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	81
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

2017A01976 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01976
英文品種名	PI 270446
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.31
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	36
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.10
最大果重(公克)	3.86
果長(公分)	1.60
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	78
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.1

2017A01977 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01977
英文品種名	PI 270447
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.58
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	35
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.00
最大果重(公克)	3.09
果長(公分)	1.80
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	77
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.1

2017A01978 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01978
英文品種名	PI 270448
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.27
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.00
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	45
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.00
最大果重(公克)	3.24
果長(公分)	1.80
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.3

2017A01979 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01979
英文品種名	PI 270449
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.14
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	39
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.90
最大果重(公克)	2.97
果長(公分)	1.70
果寬(公分)	1.80
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	81
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01980 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A0180
英文品種名	PI 270450
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.08
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	42
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.60
最大果重(公克)	2.98
果長(公分)	1.90
果寬(公分)	1.80
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.6

2017A01981 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01981
英文品種名	PI 270451
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.90
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.60
最大果重(公克)	1.96
果長(公分)	1.90
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01982 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01982
英文品種名	PI 270452
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.05
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	43
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	3.20
最大果重(公克)	3.60
果長(公分)	1.80
果寬(公分)	2.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.6

2017A01983 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01983
英文品種名	PI 309907
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	42
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.30
最大果重(公克)	2.47
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.70
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.1

2017A01984 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01984
英文品種名	PI 313943
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	1.04
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.0

2017A01985 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01985
英文品種名	PI 340905
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.35
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	53
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	111
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	稍尖
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	1.41
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	164
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01986 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01986
英文品種名	PI 344102
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.02
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.95
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	甜
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.4

2017A01987 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01987
英文品種名	PI 344103
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.14
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	71
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.88
果長(公分)	0.90
果寬(公分)	0.90
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A01988 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01988
英文品種名	PI 346340
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.14
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	85
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	微凹陷
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	硬
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.60
最大果重(公克)	0.91
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.3

2017A01989 *S. pimpinellifolium*



暫時碼	2017A01989
英文品種名	PI 358956
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.27
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	42
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.70
最大果重(公克)	3.15
果長(公分)	1.70
果寬(公分)	1.80
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	85
整齊度	好
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	5.4

2017A01990 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01990
英文品種名	PI 365909
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.05
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	2.00
最大果重(公克)	2.98
果長(公分)	1.50
果寬(公分)	1.60
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01991 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01991
英文品種名	PI 365910
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.00
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	9.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	46
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.30
最大果重(公克)	1.74
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	88
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

野生番茄種原圖說

2017A01992 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01992
英文品種名	PI 365911
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.82
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	微扁形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.90
果長(公分)	1.40
果寬(公分)	1.50
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A01993 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01993
英文品種名	PI 365912
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.52
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	78
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	1.01
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	127
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.5

2017A01994 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01994
英文品種名	PI 365914
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.04
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	77
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	1.19
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	119
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.5

2017A01995 *S. pimpinellifolium*





暫時碼	2017A01995
英文品種名	PI 365915
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.07
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.33
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	下垂
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.00
最大果重(公克)	1.26
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01996 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01996
英文品種名	PI 365916
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	2.10
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	7.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	57
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	4.90
最大果重(公克)	5.81
果長(公分)	2.00
果寬(公分)	2.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

2017A01997 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01997
英文品種名	PI 365917
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	0.86
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.13
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.50
最大果重(公克)	1.67
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.40
果肉色	紅
風味	酸
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.1

2017A01998 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01998
英文品種名	PI 365918
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.14
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	短
節間長度(公分)	4.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.96
果長(公分)	0.80
果寬(公分)	0.80
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.3

2017A01999 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A01999
英文品種名	PI 365957
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.04
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	6.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	58
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.92
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A02000 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02000
英文品種名	PI 365958
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.37
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	4.75
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	65
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.89
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.00
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	107
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.0

2017A02001 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02001
英文品種名	PI 365959
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.16
子葉色澤	綠
胚軸顏色	無紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	10
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	51
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	深綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.20
最大果重(公克)	1.32
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.9

2017A02002 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02002
英文品種名	PI 365960
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.23
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.50
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	11
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	57
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.40
最大果重(公克)	0.52
果長(公分)	0.80
果寬(公分)	0.90
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.3

2017A02003 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02003
英文品種名	PI 365962
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.26
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	8.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	7
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	57
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.70
最大果重(公克)	0.72
果長(公分)	1.00
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	7.8

2017A02004 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02004
英文品種名	PI 365963
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.04
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	43
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	121
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.96
果長(公分)	1.10
果寬(公分)	1.10
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	164
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	9.0

2017A02005 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02005
英文品種名	PI 365964
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.07
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	長
節間長度(公分)	7.63
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	115
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.80
最大果重(公克)	0.94
果長(公分)	0.90
果寬(公分)	0.90
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	晚
播種至採收所需日數(天)	164
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	10.0

2017A02006 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02006
英文品種名	PI 365966
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.25
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.88
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	多
葉色	綠
葉姿	半直立
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	42
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	多梗複合花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	56
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	0.90
最大果重(公克)	0.94
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	98
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.4

2017A02007 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02007
英文品種名	PI 365967
種子色澤	褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.13
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.25
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	無
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	無
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	8
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	51
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	軟
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.10
最大果重(公克)	0.99
果長(公分)	1.20
果寬(公分)	1.20
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	100
整齊度	中等
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	8.1

2017A02008 *S. pimpinellifolium*

暫時碼	2017A02008
英文品種名	PI 370093
種子色澤	淺褐
絨毛	有
千粒種子重(公克)	1.18
子葉色澤	綠
胚軸顏色	有紫色
莖粗	細
節間長度	中
節間長度(公分)	5.38
主莖性質	直立
幼莖基部顏色	全紫色
葉形	普通葉形
葉絨毛	少
葉色	深綠
葉姿	水平
葉脈花青素	有
株型	非停心性
花色	黃
花瓣	合瓣
柱頭長短	短
播種至開花日數(天)	49
播種日期	20170918
第 1 個花序著生節位(節)	9
花序形態	單梗簡單花序
每一花序花數	多
雄不稔性	無
開花至採收日數(天)	64
果實大小	極小(<3cm)
果形	圓球形
果實形狀(橫切面)	圓形
未成熟果色	淺綠(有青色果肩)
成熟果色	紅
果梗連接處	扁平
果底形狀	扁平
果面頂肩放射裂痕	無
果面頂肩同心裂痕	無
硬度	中
果重(適收期二十果平均重)(公克)	1.40
最大果重(公克)	2.01
果長(公分)	1.30
果寬(公分)	1.30
果肉色	紅
風味	中等
成熟期	中
播種至採收所需日數(天)	113
整齊度	差
著果集中性	中位
可溶性固形物(°Brix)	6.0

附

錄

番茄特性資料依據整理

調查性狀	調查時期及方法	定義	參照	備考
種子色澤	種子收穫期調查	淺褐,褐,深褐	參照圖 1	
絨毛	種子收穫期調查		參照圖 2	
千粒種子重(g)	種子收穫期測定	無,有		秤量 3 重複平均
子葉色澤	幼苗期調查	淺綠,綠,濃綠	參照圖 3	
胚軸顏色	幼苗期調查	無紫色,有紫色	參照圖 4	
莖粗	開花期調查	細,中,粗	參照圖 5	
節間長短	開花期調查	短,中,長	參照圖 6	
節間長度(cm)	開花期調查			量測 3 重複平均
主莖性質	開花期調查	直立,普通(倒伏)	參照圖 7	
幼莖基部顏色	幼苗期調查	全紫色,半紫色,全綠色	參照圖 8	
葉形	開花期調查	普通葉形,馬鈴薯葉形,卷葉形,大葉形	參照圖 9	選擇植株中間1/3節位之葉片調查
葉絨毛	開花期調查	無,少,多	參照圖 10	選擇植株中間1/3節位之葉片調查
葉色	開花期調查	淺綠,綠,深綠	參照圖 11	選擇植株中間1/3節位之葉片調查
葉姿	開花期調查	半直立,水平,下垂	參照圖 12	選擇植株中間1/3節位之葉片調查
葉脈花青素	開花期調查	無,有	參照圖 13	選擇植株中間1/3節位之葉片調查
株型	採收期調查	矮性,停心性,半停心性,非停心性	參照說明 1	

番茄特性資料依據整理

調查性狀	調查時期及方法	定義	參照	備考
花色	開花期調查	黃,橙,其他	參照圖 14	於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
花瓣	開花期調查		參照圖 15	於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
柱頭長短	開花期調查		參照圖 16	於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
播種至開花日數	開花期調查			主莖第2和第3花序的第3朵花開花期
第 1 個花序著生節位(節)	開花期調查			
花序形態	開花期調查	單梗簡單花序,多梗複合花序	參照圖 17	於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
每一花序花數	開花期調查		參照圖 18	於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
雄不稔性	開花期調查	表現型：孢子發生時異常而無法產生花粉，產生花粉卻失去功能或花器結構之改變等		於主莖第2和第3花序第二朵花完全展開時調查
開花至採收日數(天)	採收期調查			
果實大小	果實成熟期測定	極小(<3cm),小(3-5cm),中(5-8cm),大(8-10cm),特大(>10cm)		於主莖第2和第3花序之果實調查，量測4重複平均
果形	果實成熟期調查	扁平型,微扁形,圓球形,高形,心形,長筒形,梨形,梅形,橢圓形,倒卵形,卵形	參照圖 19	於主莖第2和第3花序之果實調查
果實形狀(橫切面)	果實成熟期調查	圓形,角形,不規則形	參照圖 20	於主莖第2和第3花序之果實調查
未成熟果色	果實著果期調查	深綠(有青色果肩),深綠,淺綠(有青色果肩),淺綠,白	參照圖 21	於主莖第2和第3花序之果實調查
成熟果色	果實成熟期調查	深紅,紅,粉紅,黃,橙,褐紅,白,紫,淺綠,深綠,淺綠(紫),深綠(紫)	參照圖 22	於主莖第2和第3花序之果實調查
果梗連接處	果實成熟期調查	扁平,輕凹,中凹,深凹	參照圖 23	於主莖第2和第3花序之果實調查
果底形狀	果實成熟期調查	凹陷,扁平,稍尖,凹陷至扁平,扁平至凹陷	參照圖 24	於主莖第2和第3花序之果實調查

番茄特性資料依據整理

調查性狀	調查時期及方法	定義	參照	備考
果面頂肩放射裂痕	果實成熟期調查	輕微,略多,嚴重,不規則線		於主莖第2和第3花序之果實調查
果面頂肩同心裂痕	果實成熟期調查	無,輕微,略多,嚴重		於主莖第2和第3花序之果實調查
硬度	果實成熟期調查	軟,中,硬		於主莖第2和第3花序之果實調查
果重(g)	果實成熟期調查			於主莖第2和第3花序之果實調查，量測4重複平均
最大果重(g)	果實成熟期調查			於主莖第2和第3花序之果實調查
果長(cm)	果實成熟期調查			於主莖第2和第3花序之果實調查，量測4重複平均
果寬(cm)	果實成熟期調查			於主莖第2和第3花序之果實調查，量測4重複平均
果肉色	果實成熟期調查	綠,黃,橙,紅,桔紅		於主莖第2和第3花序之果實調查
風味	果實成熟期調查	官能品評	參照圖25	於主莖第2和第3花序之果實調查
成熟期	果實成熟期調查	早’中’晚		50%植株第一個果實成熟時期
整齊度	果實成熟期調查	差,中等,好		於主莖第2和第3花序之果實調查
著果集中性	果實成熟期調查	上位,中位,下位		於主莖第2和第3花序之果實調查
可溶性固形物(°Brix)	果實成熟期調查	以手持式糖度計量測	參照說明2	於主莖第2和第3花序之果實調查，量測4重複平均

番茄特性資料依據整理

圖1 種子色澤


淺褐


褐

深褐

圖2 絨毛

無


有

圖3 子葉色澤

圖4 胚軸顏色

有紫色

無紫色

番茄特性資料依據整理

圖5 莖粗

細　中　粗

圖6 節間長短



短　中　長

圖7 主莖性質

直立

圖8 幼莖基部顏色

半紫色　全綠色

番茄特性資料依據整理

圖9 葉形

普通葉形　馬鈴薯葉形

卷葉形　大葉形

圖10 葉絨毛

無　少　多

圖11 葉色

淺綠　綠　深綠

番茄特性資料依據整理

圖 12 葉姿

半直立

水平

下垂

圖 13 葉脈花青素

無

有

圖 14 花色

黃

圖 15 花瓣

合瓣

番茄特性資料依據整理

圖 16 柱頭長短

短

長

圖 17 花序形態

單梗簡單花序

多梗複合花序

圖 18 每一花序花數

少

中

多

番茄特性資料依據整理

圖19 果形


扁平形


微扁形

圓球形

高形

心形

長筒形


梨形

橢圓形

倒卵形


卵形

番茄特性資料依據整理

圖20 果實形狀 (橫切面)


圓形

不規則形

圖21 未成熟果色

深綠 (有青色果肩)

深綠

淺綠(有青色果肩)

淺綠

白

番茄特性資料依據整理

圖22 成熟果色


深紅

紅


粉紅


黃


橙

白


紫

淺綠

深綠

淺綠（紫）

深綠（紫）

番茄特性資料依據整理

圖23 果梗連接處


扁平


輕凹


中凹

深凹

圖24 果底形狀

凹陷

凹陷至扁平

扁平

扁平至稍尖


稍尖

番茄特性資料依據整理

圖25 果肉色

綠

黃



橙



紅

番茄特性資料依據整理

說明1、株型

矮性：植株非常緊密，株高僅約15~18cm，分枝性佳。

停心性：通常會長出4-5個花 序，植株高度在90~120公分，頂芽則發育成花序，就會自動停心。

半停心性：介於非停心型及停心型之間，通常會長出5~6個花序，植株高度在130~210公分，最後一個花序為頂芽，就自動停心。

非停心性：其頂芽不會停心，會繼續生長，生長勢很旺盛。

說明2、可溶性固形物

果實甜度常以其表示之，單位為°Brix，即100g的水中含有的可溶性固形物總量，包含單醣、雙醣、多醣等，而組成可溶性固形物的成分不完全是醣類，尚包含有機酸、胺基酸、維生素等可溶性物質。

書　　名：野生番茄種原圖說
Wild tomato illustrations
編　　著：曾馨儀
攝　　影：黃虹儒、陳奕全
調　　查：黃虹儒
發 行 人：陳駿季
出 版 者：行政院農業委員會農業試驗所
地址：413台中市霧峰區萬豐里中正路189號
電話：(04)2330-2301
網　　址：https://www.tari.gov.tw
出版日期：107年6月
定　　價：300元
ISBN：978-986-05-6224-8
GPN：4910700955
系統號：192100
展售處：GPK政府出版品知識庫https://www.govbooks.com.tw/GPK

電子書設計製作	電子書撥放資訊
設計製作：峰林實業有限公司	作業系統：Windows,Mac
地　　址：臺中市西屯區長安路二段101號	檔案格式：Adobe PDF
電　　話：(04)22967677	檔案內容：2D
電子郵件：ching.kai@msa.hinet.net	播放軟體：PDF Reader
	使用載具：PC